


LED line PRIME

Symbool: 241192

EAN: 5901583241192

PLAFONDLAMP vierkant IP20 wit PRIME

De PRIME LED-lijn plafondbehuizing in vierkante vorm, in matwitte afwerking, is een elegante lichtoplossing. Gemaakt van duurzaam poedergeschilderd aluminium gieten, zorgt het voor hoge kwaliteit en esthetiek. IP20 lekkeklasse garandeert de veiligheid van binnengebruik. De installatie maakt een efficiënt gebruik van de ruimte mogelijk, en de grootte van het 75 mm montagegat vergemakkelijkt de installatie.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5
Dichtheidsklasse	IP20
Maximaal lampvermogen in het armatuur	35 W
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Classificatie van het basismateriaal voor installatie	F
Installatie van het verlichte object	0.5 m
Installatiemethode	pen-en-gatverbinding

Parameter	Waarde
Grootte van het montagegat	75
Lengte	81
Breedte	81
Hoogte	25
Diameter van de bron die aan de houder is toegewezen	50 mm
Materiaal (behuizing)	Gegoten aluminium

LED line PRIME

Symbol: 241192

EAN: 5901583241192




PLAFONDLAMP vierkant IP20 wit PRIME

Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoogte	0 mm
Weegschaal	0,102 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Weegschaal	10,3 kg
Reacties	

Europallet

LED line PRIME

Symbool: 241192

EAN: 5901583241192

PLAFONDLAMP vierkant IP20 wit PRIME

Voorbeeldimplementatie