

LED line LITE


Symbool: 241925

EAN: 5901583241925

LED-lamp GU10 6500K 3W 273lm 230V  
120 ° LITE glas



LED-lijnlamp GU10 3W 6500K is een innovatieve lichtbron met een lichtstroom van 273 lumen en hoge prestaties 91 lm/W. Het zendt koel, wit licht uit bij 6500 K kleurtemperatuur, ideaal voor veeleisende ruimtes. De brede 120° lichthoek zorgt voor een gelijkmatige verdeling zonder schaduweffect. Het product heeft een houdbaarheid van maximaal 30.000 uur, evenals de mogelijkheid van maar liefst 50.000 cycli in- en uitschakelen.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Stroom	• 3 W
Spanning	• 220-260 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 6500 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Lichtopbrengst	91
Totale lichtstroom	273 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120 °
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,4
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	55
Diameter van de fitting	50 mm
Materiaal (behuizing)	Glas

LED line LITE

Symbool: 241925


EAN: 5901583241925

LED-lamp GU10 6500K 3W 273lm 230V

120 ° LITE glas


Technisch tekenen

Lichtverdeling




Extra productfoto's

Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	10
Breedte	50 mm
Hoogte	50 mm
Lengte	60 mm
Weegschaal	0,07 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	290 mm
Hoogte	170 mm
Lengte	595 mm
Volume	0,029 m3
Weegschaal	5 kg
Reacties	



Europallet

Hoeveelheid	4500
Hoogte	1870 mm
Hoeveelheid in laag	400
Aantal lagen	11
Hoeveelheid: Europallet	4400
Weegschaal	286 kg

LED line LITE

Symbol: 241925

EAN: 5901583241925

**LED-lamp GU10 6500K 3W 273lm 230V  
120 ° LITE glas**

Voorbeeldimplementatie