

LED line LITE

Symbool: 242267

EAN: 5901583242267

LED-lamp GU10 6500K 1W 80lm 230V
120 ° LITE glas



LED-lamp GU10 1W 6500K van LED-lijn LITE is een efficiënte lichtbron die koudwitte kleur afgeeft op 6500 K. Het wordt gekenmerkt door een lichtstroom van 80 lumen en een brede lichthoek van 120°. Dankzij de gebruikte SMD2835-technologie biedt het product een hoge lichtefficiëntie van 80 lm/W en een langdurige levensduur tot 30.000 uur. Gemaakt van glas, geeft de behuizing een elegante look en weerstand tegen schade.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	G
Garantie	3
Stroom	• 1 W
Spanning	• 220-260 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 6500 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Lichtopbrengst	80
Totale lichtstroom	80 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120 °
Diodetype	SMD2835
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	55
Diameter van de fitting	50 mm
Materiaal (behuizing)	Glas

LED line LITE


Symbool: 242267

EAN: 5901583242267


LED-lamp GU10 6500K 1W 80lm 230V

120 ° LITE glas

Technisch tekenen






Lichtverdeling



Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	10
Breedte	50 mm
Hoogte	50 mm
Lengte	60 mm
Weegschaal	0,07 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	290 mm
Hoogte	170 mm
Lengte	595 mm
Volume	0,029 m3
Weegschaal	6,5 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	4500
Hoogte	1870 mm
Hoeveelheid in laag	400
Aantal lagen	11
Hoeveelheid: Europallet	4400
Weegschaal	286 kg

LED line LITE

Symbol: 242267

EAN: 5901583242267

LED-lamp GU10 6500K 1W 80lm 230V
120 ° LITE glas

Voorbeeldimplementatie