

LED line PRIME


Symbool: 245374

EAN: 5901583245374

PLAFONDLAMP waterdicht vierkant  
IP65 wit PRIME



De plafondarmatuur LED line PRIME is een moderne verlichtingsoplossing met een hoge IP65-beschermingsklasse, wat zorgt voor weerstand tegen weersomstandigheden. Gemaakt van duurzaam gegoten aluminium en mat glas, valt het op door zijn elegante ontwerp in witte kleur. Het maximale vermogen van de lamp is 35 W, wat een voldoende lichtstroom garandeert.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5
Dichtheidsklasse	IP65
Maximaal lampvermogen in het armatuur	35 W
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Classificatie van het basismateriaal voor installatie	F
Installatie van het verlichte object	0.5 m
Installatiemethode	pen-en-gatverbinding

Parameter	Waarde
Grootte van het montagegat	73
Lengte	84
Breedte	84
Hoogte	50
Diameter van de bron die aan de houder is toegewezen	50 mm
Materiaal (behuizing)	Gegoten aluminium
Materiaal (lampenkap)	Gematteerd glas


LED line PRIME

Symbol: 245374

EAN: 5901583245374

PLAFONDLAMP waterdicht vierkant  
IP65 wit PRIME

Technisch tekenen






Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Breedte	106 mm
Hoogte	71 mm
Lengte	95 mm
Weegschaal	0,19 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	50
Breedte	0 mm
Hoogte	0 mm
Lengte	500 mm
Volume	0 m3
Weegschaal	10,1 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	1400
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	4
Aantal lagen	7
Hoeveelheid: Europallet	28
Weegschaal	271,6 kg

LED line PRIME

Symbol: 245374

EAN: 5901583245374

**PLAFONDLAMP waterdicht vierkant  
IP65 wit PRIME**

Voorbeeldimplementatie