

LED line PRIME

Symbool: 245381

EAN: 5901583245381

PLAFONDLAMP waterdicht vierkant  
IP65 chroom PRIME



De plafondarmatuur LED line PRIME kenmerkt zich door een modern, vierkant ontwerp en een waterdichte constructie, ideaal voor zowel binnen- als buitentoepassingen. Gemaakt van gegoten aluminium, bedekt met een poedercoating in chroomkleur, biedt het duurzaamheid en esthetiek. De matglazen kap verspreidt het licht gelijkmatig, en het maximale vermogen van 35 W garandeert effectieve verlichting.

IP  
65

CE

Technische gegevens

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
Garantie	5	Grootte van het montagegat	73
Dichtheidsklasse	IP65	Lengte	84
Maximaal lampvermogen in het armatuur	35 W	Breedte	84
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers	Hoogte	50
Classificatie van het basismateriaal voor installatie	F	Diameter van de bron die aan de houder is toegewezen	50 mm
Installatie van het verlichte object	0.5 m	Materiaal (behuizing)	Gegoten aluminium
Installatiemethode	pen-en-gatverbinding	Materiaal (lampenkap)	Gematteerd glas

LED line PRIME

Symbol: 245381

EAN: 5901583245381


PLAFONDLAMP waterdicht vierkant  
IP65 chrom PRIME

Technisch tekenen

Lichtverdeling


Extra productfoto's

Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoogte	0 mm
Weegschaal	0,19 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Weegschaal	9,5 kg
Reacties	



Europallet

Hoeveelheid	1000
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	4
Aantal lagen	5
Hoeveelheid: Europallet	20
Weegschaal	350 kg

LED line PRIME

Symbol: 245381

EAN: 5901583245381

**PLAFONDLAMP waterdicht vierkant  
IP65 chrom PRIME**

Voorbeeldimplementatie