

LED line PRIME

Symbool: 245411

EAN: 5901583245411

PLAFONDLAMP waterdicht rond IP65
chrom PRIME



Oprawa sufitowa LED line Prime łączy nowoczesny design z funkcjonalnością, oferując elegancki okrągły kształt oraz chromowane wykończenie. Jej średnica wynosi 85 mm, a dedykowane źródło światła ma średnicę 50 mm. Wykonana z transparentnego szkła i malowanej proszkowo blachy, zapewnia nie tylko estetykę, ale także trwałość. Z klasą ochrony IP65.



Technische gegevens

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
Garantie	5	Installatiemethode	pen-en-gatverbinding
Dichtheidsklasse	IP65	Grootte van het montagegat	70
Maximaal lampvermogen in het armatuur	35 W	Hoogte	36
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers	Diameter van de bron die aan de houder is toegewezen	50 mm
Classificatie van het basismateriaal voor installatie	F	Diameter van de fitting	85
Installatie van het verlichte object	0.5 m	Materiaal (behuizing)	Plaatwerk

LED line PRIME

Symbol: 245411

EAN: 5901583245411

PLAFONDLAMP waterdicht rond IP65
chrom PRIME




Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	100 mm
Hoogte	45 mm
Lengte	125 mm
Weegschaal	0,09 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	380 mm
Hoogte	220 mm
Lengte	470 mm
Volume	0,039 m3
Weegschaal	12 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	3600
Hoogte	1760 mm
Hoeveelheid in laag	400
Aantal lagen	8
Hoeveelheid: Europallet	3200
Weegschaal	384 kg

LED line PRIME

Symbol: 245411

EAN: 5901583245411

**PLAFONDLAMP waterdicht rond IP65
chrom PRIME**

Voorbeeldimplementatie