

LED line PRIME

Symbol: 245459

EAN: 5901583245459

PLAFONDLAMP waterdicht rond IP65 satijn PRIME



De plafondarmatuur LED line Prime kenmerkt zich door een modern ontwerp in een satijnen tint, wat ervoor zorgt dat het perfect samengaat met verschillende interieurs. Gemaakt van hoogwaardig transparant glas en plaatstaal, biedt het niet alleen esthetiek, maar ook duurzaamheid. Het heeft beschermingsklasse III en IP65-niveau.

IP
65



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5
Dichtheidsklasse	IP65
Maximaal lampvermogen in het armatuur	35 W
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Classificatie van het basismateriaal voor installatie	F
Installatie van het verlichte object	0,5 m

Parameter	Waarde
Installatiemethode	pen-en-gatverbinding
Grootte van het montagegat	70
Hoogte	36
Diameter van de bron die aan de houder is toegewezen	50 mm
Diameter van de fitting	85
Materiaal (behuizing)	Plaatwerk

LED line PRIME

Symbol: 245459

EAN: 5901583245459

PLAFONDLAMP waterdicht rond IP65 satijn PRIME

Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Weegschaal	0,15 kg
------------	---------



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Weegschaal	7,5 kg
Reacties	



Europallet

Hoeveelheid	3600
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	4
Aantal lagen	9
Hoeveelheid: Europallet	36
Weegschaal	266 kg

LED line PRIME

Symbool: 245459

EAN: 5901583245459

**PLAFONDLAMP waterdicht rond IP65
satijn PRIME**

Voorbeeldimplementatie