

LED line LITE

Symbool: 245534

EAN: 5901583245534

LED-lamp G9 4000K 4W 350lm 230V
270 ° LITE Keramiek



LITE G9 4W 4000K LED-lijnlamp is een moderne lichtbron met een vermogen van 4 W die een lichtstroom van 350 lm levert. Het wordt gekenmerkt door een neutrale kleur licht 4000 K, ideaal voor verschillende werkruimten. Met een lichtopbrengst van 88 lm/W en een lichthoek van 270° garandeert het een effectieve verstrooiing van licht. De duurzaamheid bereikt tot 30.000 uur, en het aantal schakelcycli is maar liefst 50.000.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Stroom	• 4 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Lichtopbrengst	88
Totale lichtstroom	350 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	270 °
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,4
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	50 mm
Weegschaal	0,011 kg
Materiaal (behuizing)	Keramiek

LED line LITE


Symbol: 245534

EAN: 5901583245534


LED-lamp G9 4000K 4W 350lm 230V

270 ° LITE Keramiek


Technisch tekenen




Lichtverdeling



Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	22 mm
Hoogte	22 mm
Lengte	60 mm
Weegschaal	0,013 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	500
Breedte	610 mm
Hoogte	235 mm
Lengte	150 mm
Volume	0,021 m3
Weegschaal	7,455 kg
Reacties	



Europallet

Hoeveelheid	40000
Hoogte	1,6 m
Hoeveelheid in laag	3000
Aantal lagen	13
Hoeveelheid: Europallet	80
Weegschaal	1120 kg

LED line LITE

Symbol: 245534

EAN: 5901583245534

**LED-lamp G9 4000K 4W 350lm 230V
270 ° LITE Keramiek**

Voorbeeldimplementatie