

LED line LITE

Symbool: 245961

EAN: 5901583245961

LED-lamp G9 6000K 6W 550lm 230V
270 ° LITE Keramiek



LITE G9 6W 6000K LED-lijnlamp is een geavanceerde lichtbron die een koel, wit licht afgeeft met een temperatuur van 6000 K. Het wordt gekenmerkt door een lichtstroom van 550 lm en een hoge energie-efficiëntie van 92 lm/W. Dankzij de keramische behuizing, het biedt een duurzaamheid van maximaal 30.000 uur, en de universele G9 handvat vergemakkelijkt de installatie in standaard frames.



3
WARRANTY

IP
20

ON/OFF
50.000

CE

Technische gegevens

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F	MacAdam's stappen	≤6
Garantie	3	Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stroom	• 6 W	Stralingshoek	270 °
Spanning	• 220-240 V AC	Diodetype	SMD2835
Lichtkleurtemperatuur	• 6000 K	Vermogensfactor PF	0,5
Lichte kleur	Wit	Aantal aan/uit-cycli	50000
Kleurweergave-index Ra	80	Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Lichtopbrengst	92	Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Totale lichtstroom	550 lm	Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Behoudfactor van de lichtstroom	96	Hoogte	61
Houdbaarheid L70B50	30 000 h	Diameter van de fitting	16 mm
Duurzaamheidsfactor	0.9	Materiaal (behuizing)	Keramiek

LED line LITE


Symbool: 245961

EAN: 5901583245961


LED-lamp G9 6000K 6W 550lm 230V

270 ° LITE Keramiek

Technisch tekenen






Lichtverdeling



Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	50 mm
Hoogte	50 mm
Lengte	60 mm
Weegschaal	0,02 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	500
Breedte	610 mm
Hoogte	235 mm
Lengte	150 mm
Volume	0,021 m3
Weegschaal	10,06 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	25000
Hoogte	1880 mm
Hoeveelheid in laag	4000
Aantal lagen	8
Hoeveelheid: Europallet	32000
Weegschaal	643,84 kg

LED line LITE

Symbol: 245961

EAN: 5901583245961

**LED-lamp G9 6000K 6W 550lm 230V
270 ° LITE Keramiek**

Voorbeeldimplementatie