

LED line PRIME

Symbool: 247613-II

EAN: 5905378201484

LED-lamp GU10 2700K 7W 1000lm 230V
120 ° PRIME Keramiek



De ledlamp GU10 7W 2700K LED-lijn PRIME is een innovatieve lichtbron met een vermogen van 7W en een indrukwekkende lichtstroom van 1000 lumen. Het zendt een warm, wit licht uit met een kleurtemperatuur van 2700 K, wat zorgt voor een gezellige sfeer. Dankzij een brede lichthoek van 120° en een hoge lichtprestatie van 142 lm/W, zorgt het voor uniforme binnenverlichting.



5
WARRANTY

IP
20

170-250V
AC

ON/OFF
50.000

CE

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	D
Garantie	5
Stroom	• 7 W
Spanning	• 170-250 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 2700 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	142
Totale lichtstroom	1000 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h

Parameter	Waarde
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120 °
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	55 mm
Materiaal (behuizing)	Keramiek


LED line PRIME

Symbol: 247613-II


EAN: 5905378201484

LED-lamp GU10 2700K 7W 1000lm 230V
120 ° PRIME Keramiek


Technisch tekenen




Lichtverdeling



Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	35 mm
Hoogte	42 mm
Lengte	35 mm
Weegschaal	0,06 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	280 mm
Hoogte	155 mm
Lengte	575 mm
Volume	0,024 m3
Weegschaal	7 kg



Europallet

Hoeveelheid	4800
Hoogte	1,90 m
Hoeveelheid in laag	2000
Aantal lagen	3
Hoeveelheid: Europallet	48
Weegschaal	445 kg

LED line PRIME

Symbol: 247613-II

EAN: 5905378201484

**LED-lamp GU10 2700K 7W 1000lm 230V
120 ° PRIME Keramiek**

Voorbeeldimplementatie

