

LED line LITE


Symbool: 247897

EAN: 5901583247897

LED-lamp E14 4000K 2W 130lm 230V
270 ° T25 Tafelpc LITE



LED-lamp E14 2W 4000K van LED-lijn LITE is een moderne, energiezuinige lichtbron met een stroom van 130 lumen en een lichtopbrengst van 65 lm/W. Dankzij de neutrale witte kleur (4000 K) biedt het een optimaal zicht in verschillende ruimtes. Uitgerust met een standaard E14-draad past hij gemakkelijk in verschillende frames. De levensduur is 50.000 uur en Ra ≥80 kleurweergave garandeert het natuurlijke uiterlijk van verlichte voorwerpen.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	G
Garantie	3
Stroom	• 2 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Lichtopbrengst	65
Totale lichtstroom	130 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h

Parameter	Waarde
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	270 °
Duurzaamheid	50 000 h
Vermogensfactor PF	0,8
Aantal aan/uit-cycli	50000
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	50
Diameter van de fitting	23 mm
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat

LED line LITE

Symbol: 247897

EAN: 5901583247897

LED-lamp E14 4000K 2W 130lm 230V

270 ° T25 Tafelpc LITE


Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	25 mm
Hoogte	25 mm
Lengte	55 mm
Weegschaal	0,01 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	500
Breedte	730 mm
Hoogte	290 mm
Lengte	150 mm
Volume	0,031 m3
Weegschaal	5,795 kg
Reacties	



Europallet

Hoeveelheid	20000
Hoogte	1740 mm
Hoeveelheid in laag	4000
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	24000
Weegschaal	278,16 kg

LED line LITE

Symbol: 247897

EAN: 5901583247897

**LED-lamp E14 4000K 2W 130lm 230V
270 ° T25 Tafelpc LITE**

Voorbeeldimplementatie