

LED line PRIME


Symbool: 248146-II

EAN: 5905378201972

LED-lamp MR11 4000K 3W 330lm 10-14V
AC/DC 38° GU5.3 Keramiek PRIME



LED-lamp MR11 3W by LED line PRIME is een moderne lichtbron met een lichtstroom van 330 lm en een kleurtemperatuur van 4000 K. Het wordt gekenmerkt door hoge lichtprestaties bij 110 lm/W en een breed scala van voedingsspanningen van 10 tot 14V AC/DC. De 38° lichthoek zorgt voor nauwkeurige verlichting. Keramische behuizing garandeert duurzaamheid en lage flikkering en hoge kleurweergave verhouding Ra ≥80 zorgen voor comfort van het gebruik.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	5
Stroom	<ul style="list-style-type: none">3 W
Spanning	<ul style="list-style-type: none">10-14 V AC/DC
Lichtkleurtemperatuur	<ul style="list-style-type: none">4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	110
Totale lichtstroom	330 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	38°
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-5+40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	35
Diameter van de fitting	35 mm
Materiaal (behuizing)	Keramiek

LED line PRIME

Symbol: 248146-II


EAN: 5905378201972

LED-lamp MR11 4000K 3W 330lm 10-14V

AC/DC 38° GU5.3 Keramiek PRIME

Technisch tekenen




Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	50 mm
Hoogte	57 mm
Lengte	50 mm
Weegschaal	0,03 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	205 mm
Hoogte	115 mm
Lengte	420 mm
Volume	0,009 m3
Weegschaal	3,5 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	25000
Hoogte	1840 mm
Hoeveelheid in laag	600
Aantal lagen	16
Hoeveelheid: Europallet	9600
Weegschaal	480 kg

LED line PRIME

Symbol: 248146-II

EAN: 5905378201972

**LED-lamp MR11 4000K 3W 330lm 10-14V
AC/DC 38° GU5.3 Keramiek PRIME**

Voorbeeldimplementatie

