

LED line LITE



Symbool: 248320

EAN: 5901583248320

LED-lamp GU10 6500K 5W 410lm 230V
50° LITE glas



LITE GU10 5W 6500K LED-lijnlamp is een efficiënte lichtbron die een heldere stroom van 410 lumen genereert op slechts 5 watt, wat vertaalt in 82 lm/W efficiëntie. Het wordt gekenmerkt door een koele lichte kleur bij 6500 K en kleurstabiliteit (MacAdam Steps ≤ 6). Ra kleur reproductiefactor op niveau 80 biedt natuurlijke kleurweergave. Het leven is zo hoog als 30.000 uur, en de lichthoek is 50°.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	G
Garantie	3
Stroom	<ul style="list-style-type: none">5 W
Spanning	<ul style="list-style-type: none">220-260 V AC
Lichtkleurtemperatuur	<ul style="list-style-type: none">6500 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Lichtopbrengst	82
Totale lichtstroom	410 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤ 6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	50°
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,4
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	53
Diameter van de fitting	50 mm
Materiaal (behuizing)	Glas

LED line LITE

Symbol: 248320


EAN: 5901583248320

LED-lamp GU10 6500K 5W 410lm 230V

50° LITE glas


Technisch tekenen

Lichtverdeling




Extra productfoto's

Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	10
Breedte	50 mm
Hoogte	50 mm
Lengte	60 mm
Weegschaal	0,07 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	290 mm
Hoogte	170 mm
Lengte	595 mm
Volume	0,029 m3
Weegschaal	6,5 kg
Reacties	



Europallet

Hoeveelheid	4500
Hoogte	1870 mm
Hoeveelheid in laag	400
Aantal lagen	11
Hoeveelheid: Europallet	4400
Weegschaal	286 kg

LED line LITE

Symbol: 248320

EAN: 5901583248320

**LED-lamp GU10 6500K 5W 410lm 230V
50° LITE glas**

Voorbeeldimplementatie