

LED line PRIME

Symbool: 248580-II

EAN: 5905378201514

LED-lamp GU10 2700K 10W 1400lm
230V 120 ° PRIME Keramiek



LED GU10 10W LED-lijn PRIME is een moderne lichtoplossing met een kleurtemperatuur van 2700K. De lichtstroom is 1.400 lumens, wat een uitstekende helderheid en lichtprestatie biedt van 140 lm/W. Het werkt in een breed spanningsbereik van 170V tot 250V AC bij 50/60 Hz-vermogensfrequentie. De lichthoek is 120° en de hoge kwaliteit van keramiek garandeert duurzaamheid en weerstand tegen schade.



Technische gegevens

| Parameter | Waarde |
|-------------------------------------|----------------|
| Energie-efficiëntieklasse 2019/2015 | D |
| Garantie | 5 |
| Stroom | • 10 W |
| Spanning | • 170-250 V AC |
| Lichtkleurtemperatuur | • 2700 K |
| Lichte kleur | Wit |
| Kleurweergave-index Ra | 80 |
| Dichtheidsklasse | IP20 |
| Lichtopbrengst | 140 |
| Totale lichtstroom | 1400 lm |
| Behoudfactor van de lichtstroom | 96 |
| Houdbaarheid L70B50 | 30 000 h |
| Duurzaamheidsfactor | 0.9 |

| Parameter | Waarde |
|-----------------------------|---------------------|
| MacAdam's stappen | ≤6 |
| Lampdraadtype | GU10 |
| Voedingsspanningsfrequentie | 50/60Hz |
| Stralingshoek | 120 ° |
| Diodetype | SMD2835 |
| Vermogensfactor PF | ≥0,5 |
| Aantal aan/uit-cycli | 50000 |
| Opwarmtijd lamp tot 60% | 1 |
| Voor toepassingen | Binnen in de kamers |
| Hoogte | 55 mm |
| Weegschaal | 0,06 kg |
| Materiaal (behuizing) | Keramiek |

LED line PRIME


Symbol: 248580-II

EAN: 5905378201514


LED-lamp GU10 2700K 10W 1400lm

230V 120 ° PRIME Keramiek


Technisch tekenen




Lichtverdeling



Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

| | |
|-------------|---------|
| Hoeveelheid | 1 |
| Breedte | 50 mm |
| Hoogte | 63 mm |
| Lengte | 50 mm |
| Weegschaal | 0,07 kg |



Bulkverpakkingen

| | |
|-------------|----------|
| Hoeveelheid | 100 |
| Breedte | 280 mm |
| Hoogte | 155 mm |
| Lengte | 575 mm |
| Volume | 0,024 m3 |
| Weegschaal | 7 kg |



Europallet

| | |
|-------------------------|--------|
| Hoeveelheid | 5600 |
| Hoogte | 1,8 m |
| Hoeveelheid in laag | 700 |
| Aantal lagen | 8 |
| Hoeveelheid: Europallet | 56 |
| Weegschaal | 392 kg |

LED line PRIME

Symbol: 248580-II

EAN: 5905378201514

**LED-lamp GU10 2700K 10W 1400lm
230V 120 ° PRIME Keramiek**

Voorbeeldimplementatie

