

LED line LITE

Symbool: 248672

EAN: 5901583248672

LED-lamp GU10 3000K 5W 450lm 230V
120 ° PC LITE



De LED line GU10 5W 3000K 450lm lamp is een efficiënte en energiezuinige lichtbron. Het biedt een lichtstroom van 450 lumen bij een vermogen van slechts 5 W, wat resulteert in een indrukwekkende efficiëntie van 90 lm/W. De lichtkleur met een temperatuur van 3000 K zorgt voor een warme sfeer in de ruimtes. Met een brede stralingshoek van 120° en een levensduur van tot 50.000 uur, garandeert het een gelijkmatige verlichting van de ruimte.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Stroom	• 5 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 3000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Lichtopbrengst	90
Totale lichtstroom	450 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	50 000 h
L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar	35000 h

Parameter	Waarde
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120 °
Duurzaamheid	50 000 h
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	50000
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	57
Diameter van de fitting	50 mm
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat

LED line LITE

Symbol: 248672

EAN: 5901583248672

LED-lamp GU10 3000K 5W 450lm 230V

120 ° PC LITE


Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	1260 mm
Hoogte	30 mm
Lengte	30 mm
Weegschaal	0,03 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	270 mm
Hoogte	140 mm
Lengte	525 mm
Volume	0,019 m3
Weegschaal	4 kg
Reacties	



Europallet

Hoeveelheid	4400
Hoogte	1820 mm
Hoeveelheid in laag	400
Aantal lagen	13
Hoeveelheid: Europallet	5200
Weegschaal	208 kg

LED line LITE

Symbol: 248672

EAN: 5901583248672

**LED-lamp GU10 3000K 5W 450lm 230V
120 ° PC LITE**

Voorbeeldimplementatie