

LED line LITE

Symbool: 248924

EAN: 5901583248924

LED-lamp G9 6000K 12W 1160lm 230V
270 ° LITE Keramiek



LED-lamp G9 12W 6000K van LED-lijn LITE is een efficiënte en moderne lichtbron die een lichtstroom van 1160 lm biedt. Met een vermogen van 12 W, het biedt een hoge energie-efficiëntie, het bereiken van lichtefficiëntie van wel 90 lm/W. De koele kleur van het licht met een temperatuur van 6000 K is gunstig voor de concentratie en de lichthoek van 270° maakt het mogelijk de ruimte gelijkmatig te verlichten.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	F
Garantie	3
Stroom	• 12 W
Spanning	• 220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 6000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	90
Totale lichtstroom	1160 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	270 °
Diodetype	SMD2835
Vermogensfactor PF	0,5
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	75 mm
Diameter van de fitting	19 mm
Weegschaal	0,021 kg
Materiaal (behuizing)	Keramiek

LED line LITE


Symbool: 248924

EAN: 5901583248924


LED-lamp G9 6000K 12W 1160lm 230V

270 ° LITE Keramiek

Technisch tekenen






Lichtverdeling



Extra productfoto's

Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	22 mm
Hoogte	22 mm
Lengte	70,5 mm
Weegschaal	0,02 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	500
Breedte	580 mm
Hoogte	255 mm
Lengte	175 mm
Volume	0,025 m3
Weegschaal	13,03 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	16000
Hoogte	1785 mm
Hoeveelheid in laag	4000
Aantal lagen	7
Hoeveelheid: Europallet	28000
Weegschaal	729,68 kg

LED line LITE

Symbol: 248924

EAN: 5901583248924

**LED-lamp G9 6000K 12W 1160lm 230V
270 ° LITE Keramiek**

Voorbeeldimplementatie