


LED line PRIME

Symbol: 249266

EAN: 5901583249266

## PLAFONDLAMP waterdicht MR11 rond IP65 wit PRIME



De PRIME MR11 LED plafondbehuizing is een elegante en functionele oplossing die minimalistisch ontwerp combineert met hoge kwaliteit prestaties. Gemaakt van zinkgieten en poeder geschilderd, garandeert het duurzaamheid en weerstand tegen schade. Waterdichte 55 mm transparante glazen lens maakt het gebruik van lichtbronnen mogelijk met een maximum vermogen van 35W, die effectieve verlichting onder verschillende omstandigheden biedt.



### Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5
Dichtheidsklasse	IP65
Maximaal lampvermogen in het armatuur	35 W
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Classificatie van het basismateriaal voor installatie	F
Installatie van het verlichte object	0.5 m

Parameter	Waarde
Installatiemethode	pen-en-gatverbinding
Grootte van het montagegat	45
Hoogte	27
Diameter van de bron die aan de houder is toegewezen	35 mm
Diameter van de fitting	55
Materiaal (behuizing)	Zinkgieten


LED line PRIME

Symbol: 249266

EAN: 5901583249266

## PLAFONDLAMP waterdicht MR11 rond IP65 wit PRIME




### Technisch tekenen



### Lichtverdeling

### Extra productfoto's

### Logistieke gegevens



#### Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	66 mm
Hoogte	66 mm
Lengte	42 mm
Weegschaal	0,06 kg

#### Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	350 mm
Hoogte	225 mm
Lengte	285 mm
Volume	0,022 m <sup>3</sup>
Weegschaal	9 kg
Reacties	

#### Europallet

Hoeveelheid	5500
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	800
Aantal lagen	8
Hoeveelheid: Europallet	6400
Weegschaal	576 kg

---

LED line PRIME

Symbool: 249266

EAN: 5901583249266

**PLAFONDLAMP waterdicht MR11 rond  
IP65 wit PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie