


LED line PRIME

Symbol: 249273

EAN: 5901583249273

## PLAFONDLAMP waterdicht MR11 rond IP65 chroom PRIME

LED-lijn plafondbehuizing Prime is een elegante, waterdichte 55 mm lamp van hoogwaardig zinkgieten en transparant glas. De chroom afwerking geeft het een modern karakter, en de mogelijkheid om de hoek in de X- en Y-as aan te passen zorgt voor de veelzijdigheid van verlichting. Met IP20 certificaat is de houder beschikbaar voor installatie zowel binnen als buiten de kamers. De garantie van 5 jaar toont de duurzaamheid en betrouwbaarheid van het product.



### Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5
Dichtheidsklasse	IP65
Maximaal lampvermogen in het armatuur	35 W
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Classificatie van het basismateriaal voor installatie	F
Installatie van het verlichte object	0,5 m

Parameter	Waarde
Installatiemethode	pen-en-gatverbinding
Grootte van het montagegat	45
Hoogte	27
Diameter van de bron die aan de houder is toegewezen	35 mm
Diameter van de fitting	55
Materiaal (behuizing)	Zinkgieten


LED line PRIME

Symbol: 249273

EAN: 5901583249273

## PLAFONDLAMP waterdicht MR11 rond IP65 chroom PRIME

### Technisch tekenen




### Lichtverdeling

### Extra productfoto's




### Logistieke gegevens




#### Individuele verpakking

Breedte	100 mm
Hoogte	135 mm
Lengte	100 mm
Weegschaal	0,07 kg



#### Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	350 mm
Hoogte	225 mm
Lengte	285 mm
Volume	0,022 m3
Weegschaal	9 kg
Reacties	



#### Europallet

Hoeveelheid	1600
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	800
Aantal lagen	8
Hoeveelheid: Europallet	6400
Weegschaal	576 kg

---

LED line PRIME

Symbool: 249273

EAN: 5901583249273

**PLAFONDLAMP waterdicht MR11 rond  
IP65 chroom PRIME**

---

Voorbeeldimplementatie