

LED line LITE

Symbool: 249471

EAN: 5901583249471

Downlight EASY FIX 2700K 24W 2150lm vierkant IP20 29,5x29,5cm Wit LITE



LED-lijn Gemakkelijk te repareren paneel 24W 2700K 2150lm vierkant is een innovatieve verlichting die opvalt door zijn elegante, minimalistische uitstraling en energie-efficiëntie. Het biedt een lichtstroom van 2150 lm op slechts 24 watt, wat zorgt voor een hoge lichtefficiëntie van 90 lm/W. De kleur van licht bij 2700 K straalt warm wit uit, waardoor een gezellige sfeer ontstaat.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	• 24 W
Spanning	• 220-260 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 2700 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	90
Totale lichtstroom	2150
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz

Parameter	Waarde
Stralingshoek	120
LCP	PMMA
Diodetype	SMD2835
Aantal diodes	112
Vermogensfactor PF	0,7
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-5÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Grootte van het montagegat	60-260
Lengte	292
Breedte	292
Hoogte	14
Materiaal (behuizing)	Polyamide
Materiaal (lampenkap)	Polystyreen


LED line LITE

Symbol: 249471


EAN: 5901583249471

Downlight EASY FIX 2700K 24W 2150lm
vierkant IP20 29,5x29,5cm Wit LITE

Technisch tekenen




Lichtverdeling




Extra productfoto's

Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	292 mm
Hoogte	14 mm
Lengte	292 mm
Weegschaal	0,83 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	10
Breedte	320 mm
Hoogte	315 mm
Lengte	430 mm
Volume	0,043 m3
Weegschaal	11,2 kg
Reacties	



Europallet

Hoeveelheid	180
Hoogte	1890 mm
Hoeveelheid in laag	40
Aantal lagen	6
Hoeveelheid: Europallet	240
Weegschaal	268,8 kg

LED line LITE

Symbool: 249471

EAN: 5901583249471

**Downlight EASY FIX 2700K 24W 2150lm
vierkant IP20 29,5x29,5cm Wit LITE**

Voorbeeldimplementatie