

LED line PRIME



Symbol: 470249-II

EAN: 5905378201705

LED-lamp E14 4000K 9W 1170lm 230V  
220 ° C37 DIM Keramische prime



LED-lamp E14 9W 4000K 1170lm van LED-lijn PRIME is een innovatieve lichtoplossing. Het biedt een lichtstroom van 1170 lumen met een minimaal energieverbruik van slechts 9 watt, wat vertaalt in een uitstekende energie-efficiëntie. Dankzij de TRIAC-type dimfunctie kan de gebruiker de lichtintensiteit aanpassen aan de individuele behoeften.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	5
Stroom	• 9 W
Spanning	• 170-250 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP20
Lichtopbrengst	130
Totale lichtstroom	1170 lm
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	30 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9

Parameter	Waarde
MacAdam's stappen	≤6
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	220 °
Diodetype	SMD2835
Compatibel dimmertype	TRIAC
Vermogensfactor PF	0,7
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen in de kamers
Hoogte	111
Diameter van de fitting	37 mm
Materiaal (behuizing)	Keramiek


LED line PRIME

Symbol: 470249-II


EAN: 5905378201705

LED-lamp E14 4000K 9W 1170lm 230V  
220 ° C37 DIM Keramische prime

Technisch tekenen




Lichtverdeling



Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	68 mm
Hoogte	142 mm
Lengte	68 mm
Weegschaal	0,06 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	100
Breedte	270 mm
Hoogte	255 mm
Lengte	500 mm
Volume	0,034 m3
Weegschaal	7 kg
Reacties	



Europallet

Hoeveelheid	25000
Hoogte	1890 mm
Hoeveelheid in laag	600
Aantal lagen	7
Hoeveelheid: Europallet	4200
Weegschaal	294 kg

LED line PRIME

Symbol: 470249-II

EAN: 5905378201705

LED-lamp E14 4000K 9W 1170lm 230V  
220 ° C37 DIM Keramische prime

Voorbeeldimplementatie