

LED line LITE


Symbool: 470638

EAN: 5907777470638

## Downlight LEDOM frameloos LED paneel 2700K 18W 1800lm rond IP20 Wit



Het LEDOM 18W frameloze paneel is een innovatieve lichtinstelling die modern design combineert met functionaliteit. Het wordt gekenmerkt door een melkachtige lens die zorgt voor een uniforme verdeling van licht onder een hoek van 180°. Dankzij een hoge lichtstroom van 1800 lumen en een kleurtemperatuur van 2700 K, zendt het product warm en aangenaam licht uit. De duurzaamheid van het paneel bereikt maar liefst 50.000 uur en de vermogensfactor PF is 0,9.



### Technische gegevens

| Parameter   | Waarde         |
|---|----------------|
| Energie-efficiëntieklasse 2019/2015                                       | F              |
| Garantie  | 2              |
| Stroom  | • 18 W         |
| Spanning  | • 220-240 V AC |
| Lichtkleurtemperatuur   | • 2700 K       |
| Lichte kleur  | Wit            |
| Kleurweergave-index Ra  | 80             |
| Dichtheidsklasse  | IP20           |
| Elektrische beschermingsklasse  | I              |
| Lichtopbrengst  | 100            |
| Totale lichtstroom  | 1800           |
| Houdbaarheid L70B50   | 50 000 h       |
| L80B* – verschil B10–B50 ≈ 1 % (volgens LightingEurope) – verwaarloosbaar | 35000 h        |
| Voedingsspanningsfrequentie   | 50/60Hz        |

| Parameter                  | Waarde              |
|----------------------------|---------------------|
| Stralingshoek              | 180                 |
| Diodetype                  | SMD2835             |
| Aantal diodes              | 90                  |
| Duurzaamheid               | 50 000 h            |
| Vermogensfactor PF         | 0,9                 |
| Aantal aan/uit-cycli       | 50000               |
| Opwarmtijd lamp tot 60%    | 1                   |
| Bedrijfstemperatuur        | -5÷40               |
| Voor toepassingen          | Binnen in de kamers |
| Grootte van het montagegat | 90                  |
| Hoogte                     | 32                  |
| Diameter van de fitting    | 120 mm              |
| Materiaal (behuizing)      | Aluminium           |
| Materiaal (lampenkap)      | Polycarbonaat       |


LED line LITE

Symbol: 470638

EAN: 5907777470638

**Downlight LEDOM frameloos LED  
paneel 2700K 18W 1800lm rond IP20  
Wit**


**Technisch tekenen**



**Lichtverdeling**


**Extra productfoto's**

**Logistieke gegevens**




**Individuele verpakking**

|             |         |
|-------------|---------|
| Hoeveelheid | 1       |
| Breedte     | 130 mm  |
| Hoogte      | 40 mm   |
| Lengte      | 165 mm  |
| Weegschaal  | 0,39 kg |



**Bulkverpakkingen**

|             |            |
|-------------|------------|
| Hoeveelheid | 40         |
| Breedte     | 430 mm     |
| Hoogte      | 280 mm     |
| Lengte      | 350 mm     |
| Volume      | 0,04214 m3 |
| Weegschaal  | 16,6 kg    |
| Reacties    |            |



**Europallet**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Hoeveelheid             | 1000    |
| Hoogte                  | 1544 mm |
| Hoeveelheid in laag     | 5       |
| Aantal lagen            | 5       |
| Hoeveelheid: Europallet | 25      |
| Weegschaal              | 415 kg  |

---

LED line LITE

Symbol: 470638

EAN: 5907777470638

**Downlight LEDOM frameeloos LED  
paneel 2700K 18W 1800lm rond IP20  
Wit**

---

Voorbeeldimplementatie