

LED line PRIME

Symbol: 471062

EAN: 5907777471062

PLAFONDLAMP waterdicht vierkant IP65 zwart PRIME



De PRIME LED-lijn plafondbehuizing in vierkante vorm is een elegante en moderne oplossing. Gemaakt van duurzaam mat aluminium, combineert het esthetiek met weerstand tegen atmosferische omstandigheden. De glazen lens zorgt voor een gelijkmatige lichtspreading, waardoor een aangename sfeer ontstaat. Dankzij de installatie- en installatiemogelijkheden van 0,5 meter is de behuizing universeel en gebruiksvriendelijk.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5
Dichtheidsklasse	IP65
Maximaal lampvermogen in het armatuur	35 W
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Classificatie van het basismateriaal voor installatie	F
Installatie van het verlichte object	0,5 m

Parameter	Waarde
Installatiemethode	pen-en-gatverbinding
Grootte van het montagegat	73
Hoogte	50
Diameter van de bron die aan de houder is toegewezen	50 mm
Materiaal (behuizing)	Aluminium


LED line PRIME

Symbol: 471062

EAN: 5907777471062

PLAFONDLAMP waterdicht vierkant IP65 zwart PRIME

Technisch tekenen



Lichtverdeling

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Breedte	106 mm
Hoogte	71 mm
Lengte	95 mm
Weegschaal	0,19 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	50
Breedte	0 mm
Hoogte	0 mm
Lengte	500 mm
Volume	0 m3
Weegschaal	10,1 kg
Reacties	



Europallet

Hoeveelheid	2800
Hoogte	1800 mm
Hoeveelheid in laag	4
Aantal lagen	7
Hoeveelheid: Europallet	28
Weegschaal	271 kg

LED line PRIME

Symbool: 471062

EAN: 5907777471062

**PLAFONDLAMP waterdicht vierkant
IP65 zwart PRIME**

Voorbeeldimplementatie