

LED line LITE


Symbool: 477613

EAN: 5907777477613

Hermetische armatuur TRI-PROOF
4000K 40W 4800lm IP65 120cm grijs
LITE



LED-lijn LITE TRI-PROOF 40W is een innovatieve oplossing met een lengte van 1250 mm en een kleurtemperatuur van 4000K. Dankzij de impactbestendige polycarbonaat behuizing en verhoogde IP65 bescherming, biedt het uitstekende dichtheid en duurzaamheid in moeilijke omstandigheden. Lichtprestaties zijn 4800 lumen bij 40W, wat een energie-efficiënt gebruik garandeert.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	• 40 W
Spanning	• 185-265 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	120
Totale lichtstroom	4800
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	35 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
ULOR	10 %
Montage type	Opbouw

Parameter	Waarde
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Kleurweergave-index CRI	80
Stralingshoek	120
Diodetype	2835
Aantal diodes	144
Duurzaamheid	35 000 h
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	20000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	1200 mm
Breedte	82 mm
Hoogte	50 mm
Weegschaal	0,53 kg
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat

LED line LITE

Symbol: 477613


EAN: 5907777477613

Hermetische armatuur TRI-PROOF


4000K 40W 4800lm IP65 120cm grijs

LITE

Technisch tekenen




Lichtverdeling



Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	1250 mm
Hoogte	48 mm
Lengte	82 mm
Weegschaal	0,6 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	10
Breedte	270 mm
Hoogte	190 mm
Lengte	1260 mm
Volume	0,064 m3
Weegschaal	9,35 kg
Reacties	



Europallet

Hoeveelheid	160
Hoogte	1,6 m
Hoeveelheid in laag	160
Aantal lagen	1
Hoeveelheid: Europallet	16
Weegschaal	175 kg

LED line LITE

Symbol: 477613

EAN: 5907777477613

**Hermetische armatuur TRI-PROOF
4000K 40W 4800lm IP65 120cm grijs
LITE**

Voorbeeldimplementatie