

LED line LITE

Symbool: 477620

EAN: 5907777477620

Hermetische armatuur TRI-PROOF  
4000K 70W 8400lm IP65 150cm grijs  
LITE



TRI-PROOF LED-lijn LITE met een vermogen van 70W en een lengte van 1550 mm is een geavanceerde lichtoplossing, gekenmerkt door duurzaamheid en hoge efficiëntie. Het zendt een aangenaam wit licht uit met een kleurtemperatuur van 4000K en een lichtstroom van 8400 lumen. IP65 lekklasse en mechanische weerstand IK08 bieden betrouwbaarheid in moeilijke omstandigheden.

3  
WARRANTY

IP  
65

IK  
08

PF  
0,9

185-  
265V  
AC

MAX  
-20÷40°C

CE

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	E
Garantie	3
Stroom	• 70 W
Spanning	• 185-265 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	120
Totale lichtstroom	8400
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	35 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
MacAdam's stappen	≤6
Montage type	Opbouw

Parameter	Waarde
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Kleurweergave-index CRI	80
Stralingshoek	120
Diodetype	2835
Aantal diodes	192
Duurzaamheid	35 000 h
Vermogensfactor PF	0,9
Aantal aan/uit-cycli	20000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-20÷40
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	1550 mm
Breedte	82 mm
Hoogte	55 mm
Weegschaal	0,68 kg
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat

LED line LITE

Symbol: 477620


EAN: 5907777477620

Hermetische armatuur TRI-PROOF


4000K 70W 8400lm IP65 150cm grijs

LITE

Technisch tekenen






Lichtverdeling



Extra productfoto's



Logistieke gegevens



Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	1550 mm
Hoogte	48 mm
Lengte	82 mm
Weegschaal	0,8 kg

Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	10
Breedte	270 mm
Hoogte	190 mm
Lengte	1560 mm
Volume	0,080 m3
Weegschaal	11,35 kg
Reacties	

Europallet

Hoeveelheid	160
Hoogte	1,70 m
Hoeveelheid in laag	160
Aantal lagen	1
Hoeveelheid: Europallet	16
Weegschaal	207 kg

LED line LITE

Symbol: 477620

EAN: 5907777477620

**Hermetische armatuur TRI-PROOF  
4000K 70W 8400lm IP65 150cm grijs  
LITE**

Voorbeeldimplementatie