

LED line PRIME

Symbool: 479600-CAW3HAT

EAN:

Hermetische armatuur LINKER 4000K
55W 8250lm IP65 150cm grijs PRIME
noodmodule CAW 3h AT CNBOP



LINKER 55W LED van LED-lijn PRIME is een geavanceerde lichtoplossing met een hoge lichtefficiëntie van 150 lm/W en een totale lichtstroom van 8250 lm. Kleur licht 4000K biedt natuurlijke kleurweergave ($Ra \geq 80$), wat het gebruikscomfort verhoogt. De behuizing onderscheidt zich door IP65-lekklasse, IK08-weerstand en een hoge duurzaamheidsduur van meer dan 100000 uur



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	C
Garantie	5
Stroom	55 W
Spanning	220-240 V AC
Lichtkleurtemperatuur	4000 K
Lichte kleur	Wit
Kleurweergave-index Ra	80
Dichtheidsklasse	IP65
IK-beschermingsklasse	08
Elektrische beschermingsklasse	II
Lichtopbrengst	150
Totale lichtstroom	8250
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	100 000 h
Duurzaamheidsfactor	0.9
Dimfunctie	PWM
MacAdam's stappen	≤6
ULOR	3 %

Parameter	Waarde
Noodmoduletest	Autotest
Noodoperatietijd	3 h
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz
Stralingshoek	120
Duurzaamheid	100 000 h
Vermogensfactor PF	0,95
Aantal aan/uit-cycli	50000
Opwarmtijd lamp tot 60%	1
Bedrijfstemperatuur	-25÷45
Voor toepassingen	Binnen en buiten de kamers
Lengte	1500 mm
Breedte	72 mm
Hoogte	61 mm
Weegschaal	1,75 kg
Materiaal (behuizing)	Polycarbonaat
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat
Noodmodule	JA

LED line PRIME

Symbol: 479600-CAW3HAT

EAN:

Hermetische armatuur LINKER 4000K
55W 8250lm IP65 150cm grijs PRIME
noodmodule CAW 3h AT CNBOP


Technisch tekenen

Lichtverdeling

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
Breedte	75 mm
Hoogte	65 mm
Lengte	1570 mm
Weegschaal	1,89 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	12
Breedte	288 mm
Hoogte	246 mm
Lengte	1538 mm
Volume	0,105 m3
Weegschaal	28,2 kg



Europallet

Hoeveelheid	144
Hoogte	1750 mm
Hoeveelheid in laag	
Aantal lagen	
Hoeveelheid: Europallet	12
Weegschaal	363 kg

LED line PRIME

Symbool: 479600-CAW3HAT

EAN:

**Hermetische armatuur LINKER 4000K
55W 8250lm IP65 150cm grijs PRIME
noodmodule CAW 3h AT CNBOP**

Voorbeeldimplementatie