

LED line PRIME

Symbol: ES4-CI-CI-CI-CI

EAN: 5905378227910

**Stadionarmatuur ESTADIO 5000K
4x300W 204000lm IP66 20° PRIME
CRI80**



Stadionverlichting **ESTADIO** is geavanceerde technologie LED-lichtbronnen die zijn ontworpen voor professionele buitentoepassingen. Ze zijn ideaal voor het verlichten van stadions, sportvelden, manoeuvreerterreinen, havens, terminals en andere uitgestrekte ruimtes die betrouwbare en efficiënte verlichting vereisen.

Product op aanvraag. Levertijd ~12 weken.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Energie-efficiëntieklasse 2019/2015	B
Garantie	5
Stroom	• 1200 W
Spanning	• 100-277 V AC
Lichtkleurtemperatuur	• 5000 K
Lichte kleur	Wit
Dichtheidsklasse	IP66
IK-beschermingsklasse	10
Elektrische beschermingsklasse	I
Lichtopbrengst	170
Totale lichtstroom	204000
Behoudfactor van de lichtstroom	96
Houdbaarheid L70B50	100 000 h
MacAdam's stappen	≤6
Kabellengte	1 000 mm
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz

Parameter	Waarde
Kleurweergave-index CRI	80
Stralingshoek	20
Diodetype	EMC5050
Aantal diodes	100
Vermogensfactor PF	0,95
Opwarmtijd lamp tot 60%	0,5
Bedrijfstemperatuur	-40 / +45
Voor toepassingen	Buiten de kamers
Lengte	725 mm
Breedte	442 mm
Hoogte	330 mm
Weegschaal	18 kg
Materiaal (behuizing)	Aluminium
Materiaal (lampenkap)	Polycarbonaat
Zijoppervlak blootgesteld aan wind	0,27m2


LED line PRIME

Symbol: ES4-CI-CI-CI-CI

EAN: 5905378227910

**Stadionarmatuur ESTADIO 5000K
4x300W 204000lm IP66 20° PRIME
CRI80**

Technisch tekenen




Lichtverdeling

Extra productfoto's




Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	
Breedte	845 mm
Hoogte	505 mm
Lengte	265 mm
Weegschaal	19,5 kg



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	
Breedte	845 mm
Hoogte	505 mm
Lengte	265 mm
Weegschaal	19,5 kg



Europallet

Hoeveelheid	
Hoogte	
Hoeveelheid: Europallet	
Weegschaal	

LED line PRIME

Symbol: ES4-CI-CI-CI-CI

EAN: 5905378227910

**Stadionarmatuur ESTADIO 5000K
4x300W 204000lm IP66 20° PRIME
CRI80**

Voorbeeldimplementatie