

GLP

Symbol: GPV-75-24

EAN: 5901885208244

GPV-75-24 voeding 3A 72W 24V IP67

GPV-75-24 voeding van GLP is een geavanceerd apparaat met 72W stroom en 24V uitgangsspanning. De efficiëntie bereikt een hoge efficiëntie van 86%. Het heeft kortsluiting, overstromings- en overspanningsbeveiligingen, wat de veiligheid van het gebruik garandeert. De beschermingsklasse II en IP67 zorgen voor vocht- en stofbestendigheid.



Technische gegevens

Parameter	Waarde
Spanning	• 90-264 V AC
Uitgangsstroombereik	0 ÷ 3A
Ingangsspanningsfrequentiebereik	47 ÷ 63Hz
Nominale stroom	3A
Spanningstolerantie	±5.0%
Omgevingsvochtigheid	20 ÷ 90%
Bedrijfstemperatuur	`-30 ÷ 70

Parameter	Waarde
Lengte	162
Breedte	42
Hoogte	33
Weegschaal	380g
Uitgangsspanning	• 24 V
Materiaal (behuizing)	Plastic

GLP

Symbol: GPV-75-24

EAN: 5901885208244


GPV-75-24 voeding 3A 72W 24V IP67

Technisch tekenen

Lichtverdeling


Extra productfoto's

Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
-------------	---



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	1
-------------	---



Europallet

GLP

Symbol: GPV-75-24

EAN: 5901885208244

GPV-75-24 voeding 3A 72W 24V IP67

Voorbeeldimplementatie