

Merrytek

Symbol: KE004-06M180KE

EAN: 5907777476760

MERRYTEK voeding LED met noodstroomvoorziening 3h 6W



Model KE004-06M180KE is een speciaal noodmodule met een uitgangsvermogen van 6W, dat in staat is om veel populaire armaturen in LED-technologie aan te drijven. De bijgevoegde voeding slaat de energie op die nodig is om betrouwbare verlichting van de evacuatiweg tot wel 3 uur te garanderen. Dit soort specificatie maakt het mogelijk om vrij te voldoen aan alle strenge brandveiligheidsnormen in nieuwe investeringen. Een geavanceerde elektronische automatische laad- en diagnostische schakeling houdt jarenlang toezicht op de correcte werking van de batterij. Deze voeding is een absoluut onmisbaar onderdeel van de uitrusting van scholen, grote ziekenhuizen en moderne winkelcentra.

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5
Spanning	• 220-240 V AC
Dichtheidsklasse	IP20
Noodoperatietijd	3 h
Batterijtype	Li-ion?11.1V 2500mAh
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz

Parameter	Waarde
Bedrijfstemperatuur	0?~65?
Lengte	146 mm
Breedte	30 mm
Hoogte	23 mm
Weegschaal	0,23 kg

Merrytek

Symbool: KE004-06M180KE

EAN: 5907777476760


**MERRYTEK voeding LED met
noodstroomvoorziening 3h 6W**

Technisch tekenen


Lichtverdeling

Extra productfoto's


Logistieke gegevens



Individuele verpakking



Bulkverpakkingen



Europallet

Merrytek

Symbool: KE004-
06M180KE

EAN: 5907777476760

**MERRYTEK voeding LED met
noodstroomvoorziening 3h 6W**

Voorbeeldimplementatie