

Merrytek

Symbool: MC079D-RC2-A-IP65

EAN: 5907777476470

MERRYTEK microgolf bewegingssensor
15m RC2 A 3-staps DIM 0-10V 12/24V
IP65



De MC079D-RC2-A-IP65 sensor is speciaal ontworpen voor ongewone installaties die worden gevoed met een veilige, lage spanning van 12/24V. Hij is hermetisch afgesloten tegen de binnendringing van water en stof volgens de IP65-norm, wat installatie buitenshuis mogelijk maakt. De microgolfttechnologie zorgt voor detectie in een indrukwekkende straal van 15 meter, en de 0-10V-uitgang maakt een 3-traps dimsysteem mogelijk. Dankzij de mogelijkheid om functies te bedienen via een speciale afstandsbediening, hoeft de gebruiker niet naar de behuizing onder het plafond te reiken. Dit is de apparatuur die het vaakst wordt gekozen voor autonome zonne-energiesystemen en noodcircuits die in overkappingen en doorgangen worden geïnstalleerd.

Technische gegevens

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
Garantie	5	Sensortype	Magnetron
Spanning	• 12-24 V DC	Bedrijfstemperatuur	-35?~70?
Dichtheidsklasse	IP20	Breedte	50 mm
Back-uptijd	5S/30S/1min/3min/5min/10min/...	Diameter	20 mm
Voedingsspanningsfrequentie	50/60Hz	Weegschaal	0,055 kg

Merrytek

Symbool: MC079D-RC2-A-IP65

EAN: 5907777476470


MERRYTEK microgolf bewegingssensor
15m RC2 A 3-staps DIM 0-10V 12/24V
IP65

Technisch tekenen


Lichtverdeling

Extra productfoto's


Logistieke gegevens



Individuele verpakking



Bulkverpakkingen



Europallet

Merrytek

Symbool: MC079D-RC2-A-IP65

EAN: 5907777476470

MERRYTEK microgolf bewegingssensor
15m RC2 A 3-staps DIM 0-10V 12/24V
IP65

Voorbeeldimplementatie