


Merrytek

Symbol: MC605V-D

EAN: 5907777476418

MERRYTEK magnetron
bewegingssensor 6m 2-traps DIM 1-10V



MERRITEK sensor T-P ext 2-DIM DT is een geavanceerd apparaat met hoge betrouwbaarheid. Hij werkt in een 120-277V wisselspanning met een maximale belasting van 4A voor elektronische en magnetische voorschakelapparaten. Het heeft de mogelijkheid om beweging te detecteren binnen een straal van maximaal 4m en adaptieve daglichtsensor met instellingen variërend van 5 tot 150 lux. Het biedt verschillende onderhoudstijden opties, die de flexibiliteit van het gebruik verhoogt. De garantie is vijf jaar.

Technische gegevens

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
Garantie	5	Back-uptijd	5s/30s/90s/3min/20min/+∞
Dichtheidsklasse	IP20	Bedrijfstemperatuur	`-35 ÷ 70

Merrytek

Symbol: MC605V-D

EAN: 5907777476418


MERRYTEK magnetron
bewegingssensor 6m 2-traps DIM 1-10V

Technisch tekenen

Lichtverdeling


Extra productfoto's

Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
-------------	---



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	1
-------------	---



Europallet

Merrytek

Symbol: MC605V-D

EAN: 5907777476418

MERRYTEK magnetron
bewegingssensor 6m 2-traps DIM 1-10V

Voorbeeldimplementatie