

Merrytek

Symbol: MC613V-D-RC

EAN: 5907777476715

MERRYTEK magnetron
bewegingssensor 6m 2-3 traps DIM 1-10V

MERITEK T-P sensor ext 2-DIM+/- DT 347V is een moderne sensor met hoge energie-efficiëntie, ontworpen voor voeding in 120/277V/347 V AC. Het apparaat wordt gekenmerkt door IP20 lekklasse, die een betrouwbare werking onder verschillende omstandigheden garandeert. Het detectiebereik bedraagt maximaal 4 m op montagehoogte tot 6 m.



Technische gegevens

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
Garantie	5	Back-uptijd	Czujnik: 8s/30s/1min/5min/10min/15min/30min
Dichtheidsklasse	IP20	Bedrijfstemperatuur	`-35 ÷ 70

Merrytek

Symbol: MC613V-D-RC

EAN: 5907777476715


MERRYTEK magnetron
bewegingssensor 6m 2-3 traps DIM 1-10V

Technisch tekenen

Lichtverdeling


Extra productfoto's

Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
-------------	---



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	1
-------------	---



Europallet

Merrytek

Symbol: MC613V-D-RC

EAN: 5907777476715

**MERRYTEK magnetron
bewegingssensor 6m 2-3 traps DIM 1-
10V**

Voorbeeldimplementatie