

Merrytek

Symbool: MLC16C-PE1

EAN: 5907777476524

MERRYTEK constante stroom voeding
300-350mA 28-48V met
bewegingssensor MV 3m 2-traps DIM

Merritek S 2-DIM sensor is een modern apparaat met hoge prestaties. Het werkt in het bereik van 300mA/350mA en 28-48V gelijkspanningen. Het heeft een maximale detectiebereik van 3 tot 8 meter, waardoor het ideaal is voor intelligent lichtmanagement. Uitgerust met helderheidsaanpassing en daglichtsensor, biedt het flexibiliteit bij het aanpassen van de lichtintensiteit.



Technische gegevens

Parameter	Waarde	Parameter	Waarde
Garantie	5	Back-uptijd	5s/90s/3min/10min
Dichtheidsklasse	IP20	Bedrijfstemperatuur	-25 ÷ 50

Merrytek

Symbol: MLC16C-PE1

EAN: 5907777476524


MERRYTEK constante stroom voeding
300-350mA 28-48V met
bewegingssensor MV 3m 2-traps DIM

Technisch tekenen

Lichtverdeling


Extra productfoto's

Logistieke gegevens




Individuele verpakking

Hoeveelheid	1
-------------	---



Bulkverpakkingen

Hoeveelheid	1
-------------	---



Europallet

Merrytek

Symbol: MLC16C-PE1

EAN: 5907777476524

**MERRYTEK constante stroom voeding
300-350mA 28-48V met
bewegingssensor MV 3m 2-traps DIM**

Voorbeeldimplementatie