

Merrytek

Symbool: MLC18C-DP

EAN: 5907777476685

MERRYTEK constante stroom voeding  
300-350mA 24-53V met  
bewegingssensor 6m MV 2-traps DIM



Merritek S 2-DIM DT is een geavanceerd apparaat dat nauwkeurige controle van LED-verlichting mogelijk maakt. Met een maximale uitgangsstroom van 350 mA en de mogelijkheid om de helderheid aan te passen, past dit model zich aan verschillende gebruikersbehoeften aan. Het biedt daglicht detectie functie, waardoor automatische aanpassing van de lichtintensiteit.

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5
Dichtheidsklasse	IP20

Parameter	Waarde
Back-uptijd	5s/1min/5min/10min
Bedrijfstemperatuur	-25 ÷ 50

Merrytek

Symbol: MLC18C-DP

EAN: 5907777476685


MERRYTEK constante stroom voeding  
300-350mA 24-53V met  
bewegingssensor 6m MV 2-traps DIM

Technisch tekenen


Lichtverdeling

Extra productfoto's


Logistieke gegevens



Individuele verpakking



Bulkverpakkingen



Europallet

Hoeveelheid	1
-------------	---

Hoeveelheid	1
-------------	---

---

Merrytek

Symbol: MLC18C-DP

EAN: 5907777476685

**MERRYTEK constante stroom voeding  
300-350mA 24-53V met  
bewegingssensor 6m MV 2-traps DIM**

---

Voorbeeldimplementatie