

Mean Well

Symbol: XLG-100-24A

EAN: 5100000000337

Voeding XLG-100-24A 4A 96W 24V IP67



Het gemiddelde Well XLG-100-24A is een betrouwbare 96W voeding voor LED-systemen. Het wordt gekenmerkt door een uitgangsspanning van 24V en een uitgangsstroom van 4A, die zorgt voor een stabiele werking van aangesloten apparaten. Dankzij de IP67 lekklasse is het product bestand tegen water en stof, waardoor het ideaal is voor toepassingen in moeilijke weersomstandigheden. De afmetingen van het apparaat zijn 140 mm x 63 mm x 32 mm, en het gewicht is slechts 0,59 kg.

Technische gegevens

Parameter	Waarde
Garantie	5
Stroom	• 96 W
Dichtheidsklasse	IP67
Maximale uitgangsstroom	4,00 A

Parameter	Waarde
Breedte	63 mm
Hoogte	32 mm
Weegschaal	0.59 kg
Uitgangsspanning	• 24 V

Mean Well

Symbol: XLG-100-24A

EAN: 5100000000337


Voeding XLG-100-24A 4A 96W 24V IP67

Technisch tekenen


Lichtverdeling

Extra productfoto's


Logistieke gegevens



Individuele verpakking



Bulkverpakkingen



Europallet

Mean Well

Symbool: XLG-100-24A

EAN: 5100000000337

Voeding XLG-100-24A 4A 96W 24V IP67

Voorbeeldimplementatie